

- OPROEP -

Wie helpt ons??!

De continuïteit van het Uireka stengelaaltjesonderzoek loopt DIRECT GEVAAR als niet op korte termijn monsters genomen kunnen worden van percelen met **gewaschade door stengelaaltjes**.

Heeft of kent u percelen met een zichtbare aantasting door stengelaaltjes, laat het ons dan weten!
Neem contact op met Anja Kombrink of Egbert Schepel van het HLB via **0593-582828**.

NB. Alle onderzoekskosten komen voor onze rekening en alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.





Onderzoek: koprot

Om tot een effectief en integraal koprotmanagement te komen, werken we in Uireka langs drie lijnen:

1. Een detectietoets
2. Het effect van drogen
3. De effectiviteit van waarschuwingssystemen

Op dit moment zijn de volgende resultaten bereikt:

- Er is een goede relatie gevonden tussen genactiviteit in uien direct na inschuren en het uiteindelijk percentage koprot. Dit is de basis voor de ontwikkeling van een systeem van vroege detectie van koprot in de bewaring.
- Uien drogen op 32 graden drukt de infectie zonder negatieve effecten op kwaliteit of op gewichtsverliezen. Dit resultaat vergt nog een herhaling in een verder onderzoekjaar.
- Een late koprotinfectie resulteert in een lager percentage koprot.
- In het eerste proefjaar bleken de waarschuwingssystemen in combinatie met de ingezette middelen, een bescherming tegen koprot van 50-55% te bieden.



Het volledige resultaat van dit onderzoek en de andere Uireka onderzoeken vindt u op de website.

De gezamenlijke organisaties hebben deze publicatie met de meeste zorg samengesteld. Zij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitvoeren van informatie uit deze publicatie.

www.uireka.nl

